

---

## PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45213150-9

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W SIEDZIBIE DELEGATURY LUBELSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ W CHEŁMIE  
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN UL.CERAMICZNA 1, II PIĘTRO  
INWESTOR : LUBELSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKIEGO NFZ  
ADRES INWESTORA : LUBLIN UL SZKOLNA 16  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.arch. Piotr Woliński  
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2016 r

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Pokój nr 2</b>			
1		Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
	34.90		m <sup>2</sup>	34.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.900</b>
3	KNR 4-01	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.1	0815-08				
	analogia				
	34.90*1.16		m	40.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.484</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08				
	sufit	5.76*6.06	m <sup>2</sup>	34.906	
	ściany	(5.76*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00)*2	m <sup>2</sup>	51.238	
	ościeża	(1.67+2.00*2)*0.10*2	m <sup>2</sup>	1.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.278</b>
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02				
	51.238+1.134		m <sup>2</sup>	52.372	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.372</b>
6	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01				
	34.906		m <sup>2</sup>	34.906	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.906</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01				
	34.906		m <sup>2</sup>	34.906	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.906</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02				
	52.372+1.134		m <sup>2</sup>	53.506	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.506</b>
9	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1130-02				
	34.90		m <sup>2</sup>	34.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.900</b>
10	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01				
	34.90		m <sup>2</sup>	34.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.900</b>
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.1	1113-02				
	34.90		m <sup>2</sup>	34.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.900</b>
12	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
d.1	1113-08				
	analogia				
	34.90*1.16		m	40.484	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.484</b>
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-19				
	3*18*0.14*0.60		m <sup>2</sup>	4.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.536</b>
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28				
	9.00		m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
15	KNR 4-01	Montaż listew aluminiowych	szt.		
d.1	0411-08				
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR 2-02	Malowanie ościeżnic	szt.		
d.1	1016-01				
	analogia				
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17		Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
d.1	wycena indywidualna				
	1		kpl	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Pokój nr 3</b>			
18		Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
d.2	wycena indywidualna				
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05				
		17.76	m <sup>2</sup>	17.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.760</b>
20	KNR 4-01	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.2	0815-08				
	analogia				
		17.76*1.16	m	20.602	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.602</b>
21	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-08				
		2.93*6.06	m <sup>2</sup>	17.756	
		(2.93*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00)	m <sup>2</sup>	40.711	
		(1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.034</b>
22	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-02				
		40.711+0.567	m <sup>2</sup>	41.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.278</b>
23	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-01				
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-02				
		41.278	m <sup>2</sup>	41.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.278</b>
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01				
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
26	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	1130-02				
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
27	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-01				
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
28	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.2	1113-02				
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
29	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
d.2	1113-08				
	analogia				
		17.756*1.16	m	20.597	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.597</b>
30	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1212-19				
		3*7*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	1.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.764</b>
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.2	1212-28				
		7.00	m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
32	KNR 4-01	Montaż listew aluminiowych	szt.		
d.2	0411-08				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
33	KNR 2-02	Malowanie ościeżnic	szt.		
d.2	1016-01				
	analogia				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34		Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
d.2	wycena indywidualna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Pokój nr 3a</b>			
35	d.3 wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
		16.36	m <sup>2</sup>	16.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.360</b>
37	KNR 4-01 d.3 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych	m		
		16.36*1.16	m	18.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.978</b>
38	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2.70*6.06	m <sup>2</sup>	16.362	
		(2.70*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00)	m <sup>2</sup>	39.584	
		(1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.513</b>
39	NNRNKB 202 d.3 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		39.584+0.567	m <sup>2</sup>	40.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.151</b>
40	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16.362	m <sup>2</sup>	16.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.362</b>
41	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
		40.151	m <sup>2</sup>	40.151	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.151</b>
42	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		16.362	m <sup>2</sup>	16.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.362</b>
43	NNRNKB 202 d.3 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		16.36	m <sup>2</sup>	16.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.360</b>
44	NNRNKB 202 d.3 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16.362	m <sup>2</sup>	16.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.362</b>
45	KNR 2-02 d.3 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		16.362	m <sup>2</sup>	16.362	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.362</b>
46	KNR 2-02 d.3 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
		16.362*1.16	m	18.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.980</b>
47	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
		3*11*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	2.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.772</b>
48	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		1.50	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
49	KNR 4-01 d.3 0411-08	Montaż listew aluminiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
50	KNR 2-02 d.3 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	d.3	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>Pokój nr 4a</b>			
52	d.4	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
	wycena indywidualna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
53	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.4	0818-05	16.96	m <sup>2</sup>	16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.960</b>
54	KNR 4-01	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.4	0815-08	16.96*1.16	m	19.674	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>19.674</b>
55	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-08	2.80*6.06	m <sup>2</sup>	16.968	
		(2.80*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00)	m <sup>2</sup>	40.074	
		(1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.609</b>
56	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.4	1134-02	40.074+0.567	m <sup>2</sup>	40.641	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.641</b>
57	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.4	1134-01	16.968	m <sup>2</sup>	16.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.968</b>
58	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-02	ścian i ościeży	m <sup>2</sup>	40.641	
		40.641		<b>RAZEM</b>	<b>40.641</b>
59	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.4	1204-01	16.968	m <sup>2</sup>	16.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.968</b>
60	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.4	1130-02	16.96	m <sup>2</sup>	16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.960</b>
61	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.4	1134-01	16.96	m <sup>2</sup>	16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.960</b>
62	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.4	1113-02	16.96	m <sup>2</sup>	16.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.960</b>
63	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
d.4	1113-08	16.968*1.16	m	19.683	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>19.683</b>
64	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
d.4	1212-19	3*9*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	2.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.268</b>
65	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.4	1212-28	6.00	m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
66	KNR 4-01	Montaż listew aluminiowych	szt.		
d.4	0411-08	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNR 2-02	Malowanie ościeżnic	szt.		
d.4	1016-01	1	szt.	1.000	
	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
68	d.4 wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>5</b>		<b>Pokój nr 4</b>			
69	d.5 wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
		17.08	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
71	KNR 4-01 d.5 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych	m		
		17.08*1.16	m	19.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.813</b>
72	KNR 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.82*6.06 (2.82*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00) (1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.089 40.172 0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.828</b>
73	NNRNKB 202 d.5 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		40.172+0.567	m <sup>2</sup>	40.739	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.739</b>
74	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17.089	m <sup>2</sup>	17.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.089</b>
75	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
		40.739	m <sup>2</sup>	40.739	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.739</b>
76	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		17.089	m <sup>2</sup>	17.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.089</b>
77	NNRNKB 202 d.5 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
		17.08	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
78	NNRNKB 202 d.5 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17.08	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
79	KNR 2-02 d.5 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		17.08	m <sup>2</sup>	17.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.080</b>
80	KNR 2-02 d.5 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
		17.08*1.16	m	19.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.813</b>
81	KNR 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
		3*7*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	1.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.764</b>
82	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		2.00	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
83	KNR 4-01 d.5 0411-08	Montaż listew aluminiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
84	KNR 2-02 d.5 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
85	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>6</b>		<b>Pomieszczenie nr 5a - sanitariat</b>			
86	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.00*6.06 (3.00*2+6.06*2)*0.45 1.50*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.180 8.154 0.675	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.009</b>
87	NNRNKB 202 d.6 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 8.154+0.675	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.829	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.829</b>
88	NNRNKB 202 d.6 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome 18.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.180</b>
89	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 8.829	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.829	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.829</b>
90	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.180</b>
91	KNR 4-01 d.6 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 3*20*0.14*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.040</b>
92	KNR 4-01 d.6 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 1.0	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
93	KNR 4-01 d.6 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 1.00	m m	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94	KNR 2-02 d.6 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic 5.00	szt. szt.	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
95	KNR 4-01 d.6 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> 0.80*2.00*2*2+0.70*2.00*2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>7</b>		<b>Pomieszczenie nr 5 - sanitariat</b>			
96	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.68*6.06 (2.68*2+6.06*2)*0.45 1.70*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.241 7.866 0.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.872</b>
97	NNRNKB 202 d.7 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 7.866+0.765	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.631	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.631</b>
98	NNRNKB 202 d.7 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome 16.241	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.241	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.241</b>
99	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 8.631	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.631	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.631</b>
100	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.241	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.241	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>16.241</b>
101	KNR 4-01 d.7 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 3*16*0.14*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.032	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.032</b>
102	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 2.00	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
103	KNR 4-01 d.7 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 3.00	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
104	KNR 2-02 d.7 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic 4.00	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
105	KNR 4-01 d.7 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> 0.70*2.00*2*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
<b>8</b>		<b>Pokój nr 6</b>			
106	d.8 wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
107	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.76*3.26+3.11*2.70 (5.16+4.00+1.80+3.11+2.70+2.60+1.70*2+0.25+0.36*2+0.45*2)*2.45-(1.67*2.00)*2 (0.60+3.26)*0.70 (1.67+2.00*2)*0.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.175 53.688 2.702 1.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.699</b>
108	NNRNKB 202 d.8 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 53.688+2.702+1.134	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.524</b>
109	NNRNKB 202 d.8 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome 27.175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.175</b>
110	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 53.688+2.702+1.134	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 57.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.524</b>
111	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27.175	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.175	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.175</b>
112	KNR 4-01 d.8 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 3*(16+8)*0.14*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.048</b>
113	KNR 4-01 d.8 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 5+1.5+1.5	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
114	KNR 2-02 d.8 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
115	KNR 4-01 d.8 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 3.00	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
116	d.8 wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju 1	kpl kpl	 1.000	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>9</b>		<b>Pokój nr 8a - gabinet</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
117	d.9 wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
118	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
		35.51	m <sup>2</sup>	35.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.510</b>
119	KNR 4-01 d.9 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych	m		
		35.51*1.16	m	41.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.192</b>
120	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		5.86*6.06	m <sup>2</sup>	35.512	
		(5.86*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00)*2	m <sup>2</sup>	51.728	
		(1.67+2.00*2)*0.10*2	m <sup>2</sup>	1.134	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.374</b>
121	NNRNKB 202 d.9 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		51.728+1.134	m <sup>2</sup>	52.862	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.862</b>
122	NNRNKB 202 d.9 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		35.512	m <sup>2</sup>	35.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.512</b>
123	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
		52.862	m <sup>2</sup>	52.862	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.862</b>
124	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		35.512	m <sup>2</sup>	35.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.512</b>
125	NNRNKB 202 d.9 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		35.51	m <sup>2</sup>	35.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.510</b>
126	NNRNKB 202 d.9 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		35.51	m <sup>2</sup>	35.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.510</b>
127	KNR 2-02 d.9 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		35.51	m <sup>2</sup>	35.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.510</b>
128	KNR 2-02 d.9 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
		35.51*1.16	m	41.192	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.192</b>
129	KNR 4-01 d.9 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
		3*(11+7)*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	4.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.536</b>
130	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		14.0	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
131	KNR 4-01 d.9 0411-08	Montaż listew aluminiowych	szt.		
		2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
132	KNR 2-02 d.9 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
133	d.9 wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>		<b>Pokój nr 8 - sekretariat</b>			
134	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
d.10		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
135	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
d.10	0818-05	20.30	m <sup>2</sup>	20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
136	KNR 4-01	Zerwanie listew przyściennych	m		
d.10	0815-08	20.30*1.16	m	23.548	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>23.548</b>
137	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.10	1204-08	20.30	m <sup>2</sup>	20.300	
		(4.10+6.06+2.83+3.90+2.90+0.86+1.70+1.10)*2.45-(1.67*2.00)	m <sup>2</sup>	54.113	
		(1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.980</b>
138	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.10	1134-02	54.113+0.567	m <sup>2</sup>	54.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.680</b>
139	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.10	1134-01	20.30	m <sup>2</sup>	20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
140	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
d.10	1204-02	54.113+0.567	m <sup>2</sup>	54.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.680</b>
141	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.10	1204-01	20.30	m <sup>2</sup>	20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
142	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>		
d.10	1130-02	20.30	m <sup>2</sup>	20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
143	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.10	1134-01	20.30	m <sup>2</sup>	20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
144	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
d.10	1113-02	20.30	m <sup>2</sup>	20.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.300</b>
145	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
d.10	1113-08	20.30*1.16	m	23.548	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>23.548</b>
146	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
d.10	1212-19	3*11*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	2.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.772</b>
147	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.10	1212-28	2.00+1.00	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
148	KNR 4-01	Montaż listew aluminiowych	szt.		
d.10	0411-08	2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
149	KNR 2-02	Malowanie ościeżnic	szt.		
d.10	1016-01	2.00	szt.	2.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
150 d.10	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>11</b>		<b>Pokój nr 8b</b>			
151 d.11	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
152 d.11	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
		11.60	m <sup>2</sup>	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
153 d.11	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych	m		
		11.60*1.16	m	13.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.456</b>
154 d.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		11.60	m <sup>2</sup>	11.600	
		(4.14*2+11.60*2)*2.45-(1.67*2.00)	m <sup>2</sup>	73.786	
		(1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.953</b>
155 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		73.786+0.567	m <sup>2</sup>	74.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.353</b>
156 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11.60	m <sup>2</sup>	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
157 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
		73.786+0.567	m <sup>2</sup>	74.353	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.353</b>
158 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		11.60	m <sup>2</sup>	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
159 d.11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		11.60	m <sup>2</sup>	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
160 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11.60	m <sup>2</sup>	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
161 d.11	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		11.60	m <sup>2</sup>	11.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.600</b>
162 d.11	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
		11.60*1.16	m	13.456	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.456</b>
163 d.11	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
		3*7*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	1.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.764</b>
164 d.11	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		2.00	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
165 d.11	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew aluminiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
166 d.11	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt.		
		1.00	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
167 d.11	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>12</b>		<b>WC przy sekretariacie</b>			
168 d.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 0.86*1.60 (0.86*2+1.60*2)*0.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.376 2.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.590</b>
169 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		2.214	m <sup>2</sup>	2.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.214</b>
170 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		1.376	m <sup>2</sup>	1.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.376</b>
171 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.214</b>
172 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.376</b>
173 d.12	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt. szt.	 1.000	
		1.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>13</b>		<b>Pokój nr 9</b>			
174 d.13	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
175 d.13	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.786	
		2.77*6.06			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.786</b>
176 d.13	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych	m m	 19.472	
		16.786*1.16			
				<b>RAZEM</b>	<b>19.472</b>
177 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.77*6.06 (2.77*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00) (1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.786 39.927 0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.280</b>
178 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		39.927+0.567	m <sup>2</sup>	40.494	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.494</b>
179 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16.786	m <sup>2</sup>	16.786	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.786</b>
180 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.494	
		39.927+0.567			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.494</b>
181 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.786	
		16.786			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.786</b>
182 d.13	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.780	
		16.78			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.780</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
183 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16.78	m <sup>2</sup>	16.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.780</b>
184 d.13	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		16.78	m <sup>2</sup>	16.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.780</b>
185 d.13	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie	m		
		16.78*1.16	m	19.465	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.465</b>
186 d.13	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
		3*5*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
187 d.13	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
188 d.13	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew aluminiowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
189 d.13	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
190 d.13	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>		<b>Pokój nr 9a</b>			
191 d.14	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
192 d.14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
		2.88*6.06	m <sup>2</sup>	17.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.453</b>
193 d.14	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych	m		
		17.453*1.16	m	20.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.245</b>
194 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2.88*6.06	m <sup>2</sup>	17.453	
		(2.88*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00)	m <sup>2</sup>	40.466	
		(1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.486</b>
195 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		40.466+0.567	m <sup>2</sup>	41.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.033</b>
196 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17.453	m <sup>2</sup>	17.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.453</b>
197 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
		40.466+0.567	m <sup>2</sup>	41.033	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.033</b>
198 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		17.453	m <sup>2</sup>	17.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.453</b>
199 d.14	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		17.453	m <sup>2</sup>	17.453	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>17.453</b>
200 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami powierzchnie poziome 17.453	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.453</b>
201 d.14	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 17.453	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.453</b>
202 d.14	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne 17.453*1.16	m m	 20.245	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.245</b>
203 d.14	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 3*10*0.14*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
204 d.14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 2	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
205 d.14	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew aluminiowych 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
206 d.14	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic 1.00	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
207 d.14	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>15</b>		<b>Pokój nr 10a</b>			
208 d.15	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
209 d.15	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.57*6.06 (2.57*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00) (1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.574 38.947 0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.088</b>
210 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 38.947+0.567	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.514	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.514</b>
211 d.15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome 15.574	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.574</b>
212 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 38.947+0.567	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.514	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.514</b>
213 d.15	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 15.574	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.574</b>
214 d.15	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 3*10*0.14*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
215 d.15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 0.5	m m	 0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
216 d.15	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
217	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
d.15		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>16</b>		<b>Pokój nr 10</b>			
218	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
d.16		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
219	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.16	1204-08	3.05*4.14	m <sup>2</sup>	12.627	
		(3.05*2+4.14*2)*2.45-(1.67*2.00)	m <sup>2</sup>	31.891	
		(1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.085</b>
220	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.16	1134-02	31.891+0.567	m <sup>2</sup>	32.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.458</b>
221	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.16	1134-01	12.627	m <sup>2</sup>	12.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.627</b>
222	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
d.16	1204-02	31.891+0.567	m <sup>2</sup>	32.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.458</b>
223	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.16	1204-01	12.627	m <sup>2</sup>	12.627	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.627</b>
224	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
d.16	1212-19	3*7*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	1.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.764</b>
225	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.16	1212-28	8.00	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
226	KNR 2-02	Malowanie ościeżnic	szt.		
d.16	1016-01	1.00	szt.	1.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
227	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
d.16		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>17</b>		<b>Pokój nr 10b i przedpokój</b>			
228	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.17	1204-08	1.75*1.45+1.75*1.45	m <sup>2</sup>	5.075	
		(1.75*2+1.45*2*2)*2.45	m <sup>2</sup>	22.785	
		(1.75*2+1.45*2*2)*2.45	m <sup>2</sup>	22.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.645</b>
229	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.17	1134-02	22.785+22.785	m <sup>2</sup>	45.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.570</b>
230	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.17	1134-01	5.075	m <sup>2</sup>	5.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.075</b>
231	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.17	1204-02	22.785+22.785	m <sup>2</sup>	45.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.570</b>
232	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.17	1204-01	5.075	m <sup>2</sup>	5.075	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.075</b>
233 d.17	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic  2.00	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>18</b>		<b>Pokój nr 11</b>			
234 d.18	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
235 d.18	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej  2.71*6.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.423</b>
236 d.18	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych  16.423*1.16	m  m	  19.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.051</b>
237 d.18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.71*6.06 (2.71*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00) (1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  16.423 39.633 0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.623</b>
238 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe  39.633+0.567	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.200</b>
239 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome  16.423	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.423</b>
240 d.18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 39.633+0.567	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.200</b>
241 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 16.423	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.423</b>
242 d.18	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 16.423	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.423</b>
243 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome 16.423	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.423</b>
244 d.18	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu 16.423	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.423	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.423</b>
245 d.18	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne 16.423*1.16	m  m	  19.051	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.051</b>
246 d.18	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych 3*7*0.14*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.764</b>
247 d.18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 1	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
248 d.18	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew aluminiowych 1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
249 d.18	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt.		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
250 d.18	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>19</b>		<b>Pokój nr 11a</b>			
251 d.19	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
252 d.19	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej	m <sup>2</sup>		
		2.93*6.06	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
253 d.19	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych	m		
		17.756*1.16	m	20.597	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.597</b>
254 d.19	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		2.93*6.06	m <sup>2</sup>	17.756	
		(2.93*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00)	m <sup>2</sup>	40.711	
		(1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>	0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.034</b>
255 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		40.711+0.567	m <sup>2</sup>	41.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.278</b>
256 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
257 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
		40.711+0.567	m <sup>2</sup>	41.278	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.278</b>
258 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
259 d.19	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
260 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
261 d.19	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		17.756	m <sup>2</sup>	17.756	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.756</b>
262 d.19	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne	m		
		17.756*1.16	m	20.597	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.597</b>
263 d.19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup>		
		3*11*0.14*0.60	m <sup>2</sup>	2.772	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.772</b>
264 d.19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
265 d.19	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew aluminiowych	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
266 d.19	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic  1.00	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
267 d.19	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>20</b>		<b>Pokój nr 12</b>			
268 d.20	wycena indywidualna	Wyniesienie mebli z pokoju  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
269 d.20	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej  3.09*6.06	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.725</b>
270 d.20	KNR 4-01 0815-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych  18.725*1.16	m  m	  21.721	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.721</b>
271 d.20	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3.09*6.06 (3.09*2+6.06*2)*2.45-(1.67*2.00) (1.49*2+1.80*2)*2.45-0.80*2.00*2 (1.67+2.00*2)*0.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  18.725 41.495 12.921 0.567	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.708</b>
272 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe  41.495+12.921+0.567	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.983</b>
273 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome  18.725	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.725</b>
274 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży 41.495+12.921+0.567	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  54.983	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.983</b>
275 d.20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 18.725	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.725</b>
276 d.20	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 18.725	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.725</b>
277 d.20	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami powierzchnie poziome  18.725	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.725</b>
278 d.20	KNR 2-02 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu  18.725	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  18.725	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.725</b>
279 d.20	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne  18.725*1.16	m  m	  21.721	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.721</b>
280 d.20	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych  3*7*0.14*0.60	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.764</b>
281 d.20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm  8.00	m  m	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
282 d.20	KNR 4-01 0411-08	Montaż listew aluminiowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
283 d.20	KNR 2-02 1016-01 analogia	Malowanie ościeżnic	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
284 d.20	wycena indywidualna	Wniesienie mebli do pokoju	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>21</b>		<b>Korytarz</b>			
285 d.21	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1.86*42.00 (1.86+42.00*2)*(2.45-0.96)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.120 127.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>206.051</b>
286 d.21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		127.931	m <sup>2</sup>	127.931	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.931</b>
287 d.21	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		78.12	m <sup>2</sup>	78.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.120</b>
288 d.21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.931	
		127.931			
				<b>RAZEM</b>	<b>127.931</b>
289 d.21	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 78.120	
		78.12			
				<b>RAZEM</b>	<b>78.120</b>
290 d.21	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (42.00*2+1.86)*0.96-(0.80*0.96)*14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>71.674</b>
291 d.21	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.520	
		3*10*0.14*0.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
292 d.21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m m	 5.000	
		5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>22</b>		<b>Pomieszczenie przy windzie</b>			
293 d.22	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.70*6.00 (2.70*2+6.00*2)*2.45-1.50*2.37 (2.37*2+1.50)*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.200 39.075 1.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.523</b>
294 d.22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		39.075+1.248	m <sup>2</sup>	40.323	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.323</b>
295 d.22	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		16.20	m <sup>2</sup>	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
296 d.22	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.323	
		40.323			
				<b>RAZEM</b>	<b>40.323</b>
297 d.22	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.200	
		16.20			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
298 d.22	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeberkowych	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.520	
		3*10*0.14*0.60			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
299 d.22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
		6.50	m	6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
<b>23</b>		<b>Przedsiwzięcie</b>			
300 d.23	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $4.84*2.92+2.41*2.56$ $(2.92+4.84+5.33+2.56+2.41)*(2.45-0.90)-(1.50*2.37*2)$ $(2.37*2+1.50)*0.15*2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.302 20.883 1.872	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.057</b>
301 d.23	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		20.883+1.872	m <sup>2</sup>	22.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.755</b>
302 d.23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		20.302	m <sup>2</sup>	20.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.302</b>
303 d.23	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i ościeży	m <sup>2</sup>		
		22.755	m <sup>2</sup>	22.755	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.755</b>
304 d.23	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		20.302	m <sup>2</sup>	20.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.302</b>
305 d.23	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem $(2.92+4.84+5.33+2.56+2.41)*0.90-(1.50*0.90*2)$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.554	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.554</b>
<b>24</b>		<b>Malowanie pochwyty i barierki metalowych przy podjazdach dla niepełnosprawnych</b>			
306 d.24	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwyty i barierki metalowych przy podjazdach dla osób niepełnosprawnych	m		
		110.0+2.00	m	112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
<b>25</b>		<b>WYWIEZIE NIE I UTYLIZACJA WYKŁADZINY DYWANOWEJ</b>			
307 d.25	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi wykładziny dywanowej na odległość do 1 km $257.61*0.007$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.803</b>
308 d.25	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi wykładziny dywanowej konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.803</b>
309 d.25	analiza indywidualna	Utylizacja wykładziny dywanowej	m <sup>3</sup>		
		1.803	m <sup>3</sup>	1.803	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.803</b>
310 d.25	UWAGA	Z uwagi na różne średnice rur przyjęto średnią	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>